

TARIFA 2024



Índice

VAREADORAS \ Línea hobby y semi-profesional	2
VAREADORAS \ Línea profesional	3
VAREADORA A BATERÍA DE CARTUCHO \ Línea profesional	4
ATADORA A BATERÍA	7
TIJERAS A BATERÍA \ Línea hobby	8
TIJERAS A BATERÍA \ Línea semiprofesional y profesional	9
MOTOSIERRAS PODADORAS \ Línea hobby	11
PODADORAS A BATERÍA \ Línea profesional	12
CORTASETOS A BATERÍA \ Raptor	14
SERRUCHOS A BATERÍA \ Línea profesional	15
PULVERIZADOR	16
DESBROZADORAS	16
SOPLADOR A BATERÍA	17
BATERÍAS	18
HENDEDORAS	20
BIOTRITURADORES	29

VAREADORAS \ Línea Hobby y Semi-profesional



- ✓ LINEA HOBBY
- ✓ TAMAÑO REDUCIDO
- ✓ BAJA VIBRACIÓN



Prolongación con 10 m. de cable.

MAMBO // Línea Hobby		AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	519,83	577,69
	€ con IVA	629,00	699,00

CARACTERÍSTICAS		MAMBO AL 200	MAMBO AL 300
Alimentación	V	Batería - 12	Batería - 12
Dedos en carbono		nº 4+4 (Ø 5 mm)	nº 4+4 (Ø 5 mm)
Longitud total	cm	180-240	250-310
Motor	W	Con escobillas-250W	Con escobillas-250W
Peso	Kg	2,80	2,90

- ✓ MOTOR ELÉCTRICO 12V
- ✓ POTENCIA MAX 500 W
- ✓ SUPER LIGERA
- ✓ BAJA VIBRACIÓN



Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.




Dedos de carbono con sistema de cambio fácil y rápido




Pértiga con sistema antirrotación y apertura/cierra rápido

FALCON // Semi-Profesional		AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	742,98	825,62
	€ con IVA	899,00	999,00

CARACTERÍSTICAS		FALCON AL 200	FALCON AL 300
Alimentación	V	Batería - 12 V	Batería - 12 V
Dedos en carbono		nº 4+4 (Ø 4,5 mm)	nº 4+4 (Ø 4,5 mm)
Longitud total	cm	170-250	210-340
Motor	W	Con escobillas-500W	Con escobillas-500W
Peso	Kg	2,10	2,30




Interruptor hermético IP67



VAREADORAS \ Línea Profesional



- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ EXTRA LIGERA
- ✓ BAJA VIBRACIÓN



- ✓ Movimiento lateral opuesto para cancelar vibraciones.
- ✓ Dedos de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

KARBONIUM // Profesional		AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	933,06	1.032,23
	€ con IVA	1.129,00	1.249,00



Centralita eléctrica
15 metros de cable

CARACTERÍSTICAS	KARBONIUM AL 200	KARBONIUM AL 300
Alimentación	Batería - 12 V	Batería 12 V
Dedos en carbono	4+4 (Ø 5 mm)	4+4 (Ø 5 mm)
Longitud total	cm 170-250 cm	210-340 cm
Motor	W Con escobillas-500W	Con escobillas-500W
Absorción media	A 2,5	2,5
Peso	Kg 2,20	2,40

- ✓ PROFESSIONAL LINE
- ✓ 2 VELOCIDADES
- ✓ MOTOR SIN ESCOBILLAS
- ✓ BAJA VIBRACIÓN



- ✓ Dedos en fibra de carbono de 5 mm.
- ✓ Anti shock, en plástico especial
- ✓ Estructura construida en tecnopolímero cargado con fibra de vidrio

KARBONIUM GOLD // Profesional		AL 200
PVP	€ sin IVA	1.156,20
	€ con IVA	1.399,00



Centralita eléctrica
15 metros de cable

CARACTERÍSTICAS	AL 200
Alimentación	V Batería - 12 V
Dedos en carbono	4 + 4 (Ø 5 mm)
Longitud total	cm 170-250
Motor	W Sin escobillas - 700W
Peso	Kg 2,1

VAREADORA \ Línea Profesional



- ✓ SUPER PROFESIONAL
- ✓ 2 VELOCIDADES
- ✓ MAX POTENCIA 600 W
- ✓ MOTOR SIN ESCOBILLAS



- ✓ Sistema de fijación para los dedos (patente Zanon)
- ✓ Movimiento simétrico para lograr un menor nivel de vibración y mejorar la recolección
- ✓ Dedos de carbono con sistema de cambio fácil y rápido

Baterías DRIVE S sin mantenimiento

MURCIÉLAGO // Profesional		AS155	AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	825,62	1.048,76	1.098,35
	€ con IVA	999,00	1.269,00	1.329,00
PVP + Drive 1450s	€ sin IVA	2.007,44	2.271,90	2.271,90
	€ con IVA	2.429,00	2.749,00	2.749,00
PVP + Drive 1650s	€ sin IVA	2.090,08	2.371,07	2.371,07
	€ con IVA	2.529,00	2.869,00	2.869,00
PVP + Drive 1850s	€ sin IVA	2.271,90	2.561,16	2.561,16
	€ con IVA	2.749,00	3.099,00	3.099,00

CARACTERÍSTICAS		AS155	AL 200	AL 300
Batería		DRIVE S	DRIVE S	DRIVE S
Dedos en carbono		nº 4+4 - ø 4,5 mm	nº 4+4 - ø 4,5 mm	nº 4+4 - ø 4,5 mm
Velocidades de trabajo		2 (1000 y 700 RPM)	2 (1000 y 700 RPM)	2 (1000 y 700 RPM)
Longitud total	cm	230 cm	170-250 cm	210-340 cm
Motor	W	600W (sin escobillas)	600W (sin escobillas)	600W (sin escobillas)
Peso (sin batería)	Kg	2,00	2,20	2,40



MURCIÉLAGO GOLD // Profesional		AS155
PVP	€ sin IVA	949,59
	€ con IVA	1.149,00
PVP + BATERÍA DRIVE 1504 C/ARNES GOLD	€ sin IVA	2.395,87
	€ con IVA	2.899,00

CARACTERÍSTICAS		AS155
Batería		DRIVE S
Dedos en carbono		nº 5+5 (ø 4,5 mm)
Velocidades de trabajo		2 (1000 y 700 RPM)
Longitud total	cm	230 cm
Motor	W	600W (sin escobillas)
Peso (sin batería)	Kg	2,00

- ✓ Dedos de fibra de carbono de 4,5 mm.
- ✓ Anti shock, en plástico especial
- ✓ Estructura en tecnopolímero cargado con fibra de vidrio



VAREADORAS DE CARTUCHO



- ✓ TELESCÓPICA
- ✓ SISTEMA PARA VISUALIZAR CARGA DE BATERÍA
- ✓ MOTOR SIN ESCOBILLAS



KARBONIUM GOLD // Profesional		AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	1.445,45	1.544,63
	€ con IVA	1.749,00	1.869,00

CARACTERÍSTICAS			
Batería de cartucho		180W - 36V - 5A.	180W - 36V - 5A
Dedos en carbono		nº 4+4 Ø 5 mm	nº 4+4 Ø 5 mm
Velocidades de trabajo		2	2
Longitud total	cm	170-250	210-340
Motor	W	700 W - Sin escobillas	700 W - Sin escobillas
Peso (sin batería)	Kg	2,4	2,5



1 Batería incluida

OPCIONAL		BATERÍA A CARTUCHO + CARGADOR	
Ref: 492060528		Batería Li-Ion, 36V - 5Ah - 180Wh	
PVP	€ sin IVA	329,75	
	€ con IVA	399,00	



MURCIÉLAGO LIGHT // Profesional		AS155
PVP	€ sin IVA	1.280,17
	€ con IVA	1.549,00

CARACTERÍSTICAS		
Batería		PETACA 5A/H
Dedos en carbono		nº 4+4 - ø 4,5 mm
Velocidades de trabajo		2 (1000 y 700 RPM)
Longitud total	cm	230 cm
Motor	W	600W (sin escobillas)
Peso (sin batería)	Kg	2,00



2x

- ✓ Empuñadura, ergonómica, construida en tecnopolímero cargado en fibra de carbono.
- ✓ Peine con 2 sectores de 4 púas de 4,5mm en fibra de carbono
- ✓ Interruptor a gatillo del tipo on off, con doble velocidad.
- ✓ Incluye 2 Baterías de 5A/H y cargador triple

Baterías de petaca de 5 A/H, compatibles con las ZP100, etc.





ATADORA BATERÍA



MODELO		ZL 25* Línea SEMI-PROFESIONAL
PVP	€ sin IVA	577,69
	€ con IVA	699,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø máximo de atado	mm	25
Ajuste intensidad de atado		4 posiciones
Bobina		90 m
Tipo de hilo	W	PVC / PVC fotodegradable
Peso	gr	1.100 gr (con batería e hilo incluido)
Tipo de batería		Litio
Batería		2,5 A – 16,8V

De serie  Maletín con:

- 2 baterías
- 3 bobinas de alambre intercambiable
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento

BOBINAS DE HILO



en material plástico o fotodegradable.

BOBINAS DE HILO PLÁSTICO

HILO PLÁSTICO



Duración: 10-18 meses
Ø=0,40x1 mm

HILO PLÁSTICO



Duración: 10-18 meses
Ø=0,50x1 mm

FOTODEGRADABLE



Duración: 8-10 meses
Ø=0,40x1 mm

*Las baterías y cargadores son compatibles con la tijera ZM25 y ZM32 ** Batería no incluida. Para ser operada por batería DRIVE 300.S

Ref.	Modelo		€ sin IVA	€ con IVA
502060157C*	BOBINA HILO 400 M (CAJA 24 UD.)	(Precio unitario)	9,92	12,00
502060288C*	BOBINA HILO 400 M (0,5 UD 24 UD.)	(Precio unitario)	11,57	14,00
502060158*	BOBINA HILO B 400 M	(Precio unitario)	12,40	15,00
5020604591	BOBINA HILO ZL25 90 M (60 UD.)		139,67	169,00
502060459	BOBINA HILO ZL25 90 M (60 UD.)EU		156,20	189,00
502060460	BOBINA HILO ZL25 90M (60 UD.) BIODEGRADABLE		164,46	199,00

*El hilo se vende en caja, el precio indicado es PVP por bobina.



TIJERAS A BATERÍA \ Línea hobby



MODELO		ZM22	ZM27
PVP	€ sin IVA	106,61	164,46
	€ con IVA	129,00	199,00



CARACTERÍSTICAS		Línea Hobby	Línea Hobby
Apertura máxima Ø	mm	22	27
Corte progresivo		✓	✓
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas
Indicador nivel batería	W	✓	✓
Peso tijera (sin batería)	gr	580	640
Posición de la cuchilla		2 (10 - 22 mm)	2 (13 - 27 mm)
Tipo de batería		Li-ion 2,5 A - 7,2 V	Li-ion 2,5 A - 14,4 V
Autonomía media de la batería		2 - 3 h	2 - 3 h
Tiempo de carga de la batería		1,5 - 2 h	1,5 - 2 h

Maletín con:

- Tijera
- 1 Baterías
- Cargador simple para una sola batería
- Herramientas para mantenimiento

Maletín con:

- Tijera
- 2 Baterías
- Cargador rápido para cargar hasta 3 baterías
- Herramientas para mantenimiento

De Serie



*Las baterías y cargadores compatibles con otros productos de la línea Wireless.

** Dependiendo de la madera y del diámetro.

REPUESTO	Ref	€ sin IVA	€ con IVA
Batería 21V - 2,5Ah	705444309	65,29	79,00
Batería 7,2V para ZM22	495444375	23,97	29,00
Batería 21V - 2Ah para ZE-25 LIGHT	49D5444349	48,76	59,00
Batería 14,4V - 2,5Ah para ZM25, ZL25, ZM27, ZM32, ZM34 y ZP120	495444269	36,36	44,00



TIJERAS A BATERÍA \ Línea semiprofesional



MODELO		ZM34	ZM35	ZM40
PVP	€ sin IVA	247,11	635,54	685,12
	€ con IVA	299,00	769,00	829,00



CARACTERÍSTICAS		Línea SemiPro	Línea SemiPro	Línea SemiPro
Apertura máxima Ø	mm	35	35	40
Corte progresivo		✓	✓	✓
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Display LCD	W	✓	✓	✓
Peso tijera (sin batería)	gr	680	890	1030
Posición de la cuchilla		2 (20 - 35 mm)	2 (20 - 35 mm)	10-40 mm
Tipo de batería		Li-ion 2,5 A – 14,4V	Li-ion 2,5 A – 21 V	Li-ion 2,5 A – 21 V
Autonomía media de la batería		2 - 3 h	2~3 h	1.500 ~ 3.100 cortes**
Tiempo de carga de la batería		1,5 - 2 h	1,5 ~ 2 h	1,5 ~ 2 h

De Serie

Maletín con:

- Tijera
- 2 Baterías
- Cargador múltiple para carga simultánea de baterías
- Herramientas para mantenimiento



Maletín con:

- Tijera
- 2 Baterías
- Cargador rápido para cargar hasta 3 baterías
- Herramientas para mantenimiento



Maletín con:

- Tijera
- 2 Baterías
- Cargador rápido para cargar hasta 3 baterías
- Herramientas para mantenimiento



*Las baterías y cargadores compatibles con otros productos de la línea Wireless.

** Dependiendo de la madera y del diámetro.



PERTIGA ZM35 - REF. 503250315	€ sin IVA	€ con IVA
TELESCÓPICA 170-240 cm	271,90	329,00

* Uso exclusivo para la ZM35



CABLE - REF. 503250314	€ sin IVA	€ con IVA
Extensión batería Li-Ion 2,5/5 Ah	81,82	99,00



TIJERAS A BATERÍA \ Línea profesional



MODELO		TIGER ZT-40	SHARK ZS-50	VIPER VS45
PVP	€ sin IVA	-	1.073,55	-
	€ con IVA	-	1.299,00	-
PVP + DRIVE 300S	€ sin IVA	1.156,20	1.404,13	-
	€ con IVA	1.399,00	1.699,00	-
PVP + DRIVE 350S	€ sin IVA	-	-	1.346,28
	€ con IVA	-	-	1.629,00
PVP + DRIVE 750S	€ sin IVA	-	1.652,07	-
	€ con IVA	-	1.999,00	-



CARACTERÍSTICAS		Línea Profesional	Línea Profesional	Línea Profesional
Apertura máxima Ø	mm	40	50	45
Corte progresivo	Nm	✓	✓	✓
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Display LCD		✓	✓	✓
Peso tijera	gr	860 gr	1 kg	800 gr
Posición de la cuchilla		2 (20 y 40 mm)	2 (25 y 50 mm)	2 (25-45 mm)
Voltaje del motor		48 V	48 V	48V
Tipo de batería		Li-Ion 2,9 A (300S)	Li-Ion 2,9 A (300S) - 5,8 A (64S) / 50,4 V	Li-Ion 3,2 A (350S) / 50,4 V
Autonomía media de la batería**		12.000 cortes	8.900 cortes (350S)/ 18.000 (764S)	13.000 cortes (350S)
Tiempo de carga de la batería De Serie		3 h ¼	4 h. (350S) / 6 h (750S)	4 h. (350S)
		Maletín con: • Tijeras • Mochila de batería • Batería de iones de litio • Cable de conexión • Cargador • Funda para la tijera • Herramientas mantenimiento • Piedra de afilar.	Maletín con: • Tijeras • Mochila de batería • Batería de iones de litio • Cable de conexión • Cargador • Funda para la tijera • Herramientas mantenimiento • Piedra de afilar	Maletín con: • Tijeras • Mochila de batería • Batería de iones de litio • Cable de conexión • Cargador • Funda para la tijera • Herramientas mantenimiento • Piedra de afilar

** Dependiendo de la madera y del diámetro.

PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS PARA ACOPLAR A TIJERAS



PÉRTIGAS PARA TIJERAS*	€ sin IVA	€ con IVA
FIJA TIJERA AS100	329,75	399,00
FIJA TIJERA AS150	387,60	469,00
FIJA TIJERA AS200	412,40	499,00
TELESCÓPICA TIJERA TIGER AL200	453,72	549,00

* Ocional. Venta por separado. Compatibles con la ZT40 y ZS50.

GUANTES DE PROTECCIÓN DE LAS TIJERAS VIPER



PROTECCIÓN ACTIVA



PROTECCIÓN NO ACTIVA



Guantes	€ sin IVA	€ con IVA
Talla 9. ref 705498042		
Talla 10. ref 705498043	111,57	135,00
Talla 11. ref 705498044		







MOTOSIERRAS PODADORAS

**ZP
120**
NOVEDAD



MODELO		ZP 120	ZP 100
PVP	€ sin IVA	180,99	635,54
	€ con IVA	219,00	769,00

CARACTERÍSTICAS			
Motor		Sin escobillas, 14,4V	Sin escobillas 350W, 18V
Corte		Ø máx. 70 mm	Ø máx. 70 mm
Espada		120 mm	100 mm
Cadena / Velocidad de cadena		1/4" - 1,1mm. - 10 m/s	1/4", ancho 1,1 mm - 8 m/seg
Lubricación de cadenas		Automática	✓
Freno electrónico de cadena		✓	✓
Indicación del nivel de aceite		✓	✓
Peso sin batería		980 gr	925 gr
Tiempo de carga de la batería		1.5~2 h	1.5~2 h
Tiempo de trabajo de la batería**		600 cortes con una sola batería	750 cortes con una sola batería
De Serie		 <p>2x</p> <p>Maletín con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podadora • 2 Baterías (2,5 ah) • Cargador rápido • Herramientas de mantenimiento 	 <p>2x</p> <p>Maletín con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podadora • 2 Baterías (5 ah) • Cargador rápido • Herramientas de mantenimiento 

** Dependiendo de la madera y del diámetro.



Cable adaptador para baterías de cartucho en arnes.
Apto para las baterías de 5 y 2,5 Ah (Excepto mod. ZP200)

ADAPTADOR	€ sin IVA	€ con IVA
REF. 503250314	81,82	99,00



BATERÍA 2,5A/H	€ sin IVA	€ con IVA
REF. 705444309	65,29	79,00



BATERÍA 5A/H	€ sin IVA	€ con IVA
REF. 705444308	98,35	119,00

PODADORA PÉRTIGA A BATERÍA



Batería de acoplamiento rápido



Tanque de aceite para lubricación de cadenas



Dispositivo anti-retroceso electrónico



Pértiga telescópica 170 a 240 cm

ZP 190L



ZP 200

MODELO		ZP 190L	ZP 200
PVP	€ sin IVA	800,83	685,12
	€ con IVA	969,00	829,00

CARACTERÍSTICAS

	Sin escobillas	Sin escobillas
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Corte	Ø máx. 190 mm	Ø máx. 200 mm
Espada	190 mm	200 mm
Cadena / Velocidad de cadena	¼", ancho 1,1 mm / 4-10 m/seg	¼", ancho 1,1 mm / 4-12 m/seg
Lubricación de cadenas	✓	✓
Freno electrónico de cadena	✓	✓
Indicación del nivel de aceite	✓	✓
Peso sin batería	2752 gr	1931 gr
Tiempo de carga de la batería	1.5-2 h	1.5-2 h
Tiempo de trabajo de la batería	700 cortes con una sola batería	200 cortes con una sola batería
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Podadora • 2 Baterías (5 ah) • Cargador rápido • Bandolera incluida • Herramientas de mantenimiento • Funda de espada 	<ul style="list-style-type: none"> • Motosierra • 2 Baterías (5 ah) • Cargador rápido para cargar las 2 baterías • Herramientas de mantenimiento • Funda de espada



Batería Li-Ion 21V - 5Ah
 - Extraíble
 - Recargable
 - Intercambiable con otras herramientas zanon: La batería es compatible con ZP 100, ZP 130, ZP 190-L, ZP 200, DCS 330, SP 220, ZM35, ZM40 y Mucielago Ligth



Bandolera incluida con modelo ZP 190L






PODADORAS A BATERÍA \ Línea Profesional



MODELO		RINO II MANUAL	RINO II con pértiga fija		RINO II con pértiga telescópica
			RINO II AS100	RINO II AS150	RINO II AL 200
PVP	€ sin IVA	825,62	866,94	883,47	949,59
	€ con IVA	999,00	1.049,00	1.069,00	1.149,00
CARACTERÍSTICAS					
Lubricación forzada de cadena		✓	✓	✓	✓
Tamaño de espada		10"	10"	10"	10"
Diámetro máximo de corte (cm)		20	20	20	20
Velocidad de corte		9,4 m/s	9,4 m/s	9,4 m/s	9,4 m/s
Largo de pértiga (cm)		-	100	150	170-250
Peso (kg)		1,3	2,4	2,6	3,3
Cabezal regulable		3 posiciones	3 posiciones	3 posiciones	3 posiciones
Motor (sin escobillas)		1.200W - 10.000 rpm	1.200W - 10.000 rpm	1.200W - 10.000 rpm	1.200W - 10.000 rpm

Compatible con baterías multifunción DRIVE.S





CORTASETOS A BATERÍA \ RAPTOR



MODELO		RAPTOR 600	RAPTOR 750
PVP	€ sin IVA	866,94	949,59
	€ con IVA	1.049,00	1.149,00

CARACTERÍSTICAS			
Potencia motor		700 W sin escobillas	700 W sin escobillas
Diámetro máximo de corte		25 mm	25 mm
Nº de ciclos por minuto		3500	3500
Largo de la cuchilla		600 mm	750 mm
Peso		3,4 Kg	3,6 Kg
Distancia entre cuchillas		35 mm	35 mm
Nº de velocidades		4	4
Voltaje del motor		50,4 V	50,4 V

Características

- Freno de cuchilla electrónico
- Estructura en aleación de aluminio
- Empuñadura orientable en 3 posiciones +/- 90°
- Gatillo con dispositivo de seguridad.
- Indicador de velocidad a través de leds.





SERRUCHOS A BATERÍA \ Línea Profesional



CABEZAL ORIENTABLE

MARLIN SF 150*		AS 100	AS 150	AL 200
PVP	€ sin IVA	742,98	784,30	949,59
	€ con IVA	899,00	949,00	1.149,00

* La máquina se entrega sin centralita para acoplar a la centralita de los modelos Karbonium y Benza B012.

Ref. pértiga	1040156	1040157	1040154
Motor sin escobillas	700 W	700 W	700 W
Freno de hoja electrónico	✓	✓	✓
Hoja sobre guías autolubricadas	✓	✓	✓
Cabezal orientable	✓	✓	✓
Diámetro máximo de corte	100 mm	100 mm	100 mm
Nº de ciclos por minuto	1.750	1.750	1.750
Largo (cm)	100	150	170/250
Peso (Kg)	1,40	1,60	2,30




CABEZAL ORIENTABLE

EMPUÑADURA ERGONÓMICA

MARLIN SA 160*		AS 100	AS 150	AS 200	AL 200	AL 300
PVP	€ sin IVA	660,33	701,65	742,98	825,62	933,06
	€ con IVA	799,00	849,00	899,00	999,00	1.129,00

* Sin batería para acoplar a la Línea de baterías Drive S.

Ref. pértiga	10440117	10440118	10440119	10440115	10440116
Motor sin escobillas	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Freno de hoja electrónico	✓	✓	✓	✓	✓
Hoja montada sobre guías autolubricada	✓	✓	✓	✓	✓
Cabezal orientable	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro máximo de corte	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Nº de ciclos por minuto	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Largo (cm)	100	150	200	170/250	200/330
Peso (Kg)	1,40	1,60	1,80	2,30	2,50



DESBROZADORAS



DESBROZADORA		DCS 330*	DCS 400**
PVP	€ sin IVA	619,01	619,01
	€ con IVA	749,00	749,00

PVP incluye 2 baterías + 1 cargador

PVP sin batería ni cargador

CARACTERÍSTICAS			
Tipo de motor		sin escobillas - 600 W	sin escobillas - 800 W
Motor rev/m		7.500 rpm	9000 rpm
Peso		3,1 kg	4,8 kg
Carrete de nailon roscado de		2,0 mm	2,4 mm
Ancho de corte con alambre		330 mm	400 mm
Ancho de corte con hoja		245 mm	245 mm
Baterías		2 baterías extraíbles, recargables e intercambiables	Batería de iones de litio, multifunción (Línea DRIVE)
Batería recomendada		Li-Ion 21 V - 5 Ah	Serie DRIVE 1850.S - 19 Ah
Indicador de carga de la batería		✓	✓
Autonomía		2~3 h	6 - 8 h
Tiempo de recarga de batería		1.5~2 h	6 h

* El modelo DCS330 incluye 2 baterías y cargador. **El precio del modelo DCS 400P no incluye batería ni cargador. Baterías compatibles son la serie Drive.

PULVERIZADOR		SP200
PVP	€ sin IVA	412,40
	€ con IVA	499,00

SP220



CARACTERÍSTICAS		
Dimensiones		477x145x268 mm
Potencia nominal		300 W
Peso		2070 gr
Visualización de pantalla LCD		✓
Capacidad del depósito		2200 ml
Indicador de carga de la batería		✓
Batería*		Li-Ion 21 V - 5 Ah
Autonomía		2~3 h
Tiempo de recarga de batería		1.5~2 h

* 1 Batería de 5A/H y 1 cargador incluido en el precio. La batería es compatible con ZP100, ZP130, ZP190-L, ZP200, DCS330, ZM35, ZM40 y Mucielago Lighth.



SOPLADOR A BATERÍA



		DRAGOS 900T
PVP	€ sin IVA	660,33
	€ con IVA	799,00

CARACTERÍSTICAS	
Potencia motor	800 W (sin escobillas)
Velocidades	4 velocidades + turbo
Voltaje del motor	50,4 V
Flujo de aire	950 mc/h
Peso	2,5 kg
Velocidad del aire	65 m/s - 234 km/h

Características

- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Empuñadura ergonómica.
- Alta autonomía con la línea de baterías DRIVE (excepto modelo DRIVE 350).
- Bajo nivel de ruido.
- Rejilla de protección de entrada de aire
- Estructura en tecnopolímero de alta resistencia



BATERÍAS



- ✓ Cero emisiones de CO2
- ✓ Contaminación acústica cero
- ✓ Batería reciclable hasta en un 70%



Modelo Batería	ZM22	ZE25 LIGHT	2,5 AMP*	Karbonium Gold Batería+ cargador	2,5 AMP**	5 AMP**	KIT** 2 baterías + cargador	
Ref.	495444375	49D5444349	495444269	492060528	495444309	705444308	492060760	
PVP	€ sin IVA	23,97	48,76	36,36	329,75	65,29	98,35	329,75
	€ con IVA	29,00	59,00	44,00	399,00	79,00	119,00	399,00

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery
Voltaje	7,2 V	16,8 V	16,8 V	36 V	21 V	21 V	21 V
Capacidad	2,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	5 Ah	2,5 Ah	5 Ah	5 Ah
Tiempo de carga	1,5~2 h	1,5~2 h	1,5~2 h	h	2 h	2 h	2 h
Cargador	USB-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso batería	166 gr	235 gr	240 gr	1500 gr	380 gr	650 gr	650 gr

* Compatible con modelos ZM25, ZL25, ZM27,ZM32,ZM34 y ZP120

** Compatible con modelos ZP100, ZP130,ZP200, ZP190L,SP200, DCS330,ZM35, ZM40 y Murcielago Ligth





Mod. Batería	DRIVE 350S	DRIVE 750S	DRIVE 1450S	DRIVE 1504	DRIVE 1650S	DRIVE 1850S	DRIVE 2004S	DRIVE 1504S
Ref.	492060555	492060556	492060554	492060402	492060558	492060559	492060404	492060451
PVP	€ sin IVA 742,98	949,59	1.156,20	1.197,52	1.321,49	1.486,78	1.734,71	1.238,84
	€ con IVA 899,00	1.149,00	1.399,00	1.449,00	1.599,00	1.799,00	2.099,00	1.499,00

DATOS TÉCNICOS

	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery
Alimentación	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery	Li-ion battery
Voltaje	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Capacidad	3,2 Ah	6,4 Ah	12,7 Ah	20,1 Ah	15,9 Ah	19 Ah	20,1 Ah	20,1 Ah
Energía acumulada	160 Wh	320 Wh	641 Wh	1013 Wh	801 Wh	961 Wh	1013 Wh	1013 Wh
Vida media - Ciclos *	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiempo de carga	4 h	4 h	6,5 h	10 h	8 h	9,5 h	10 h	10 h
Cargador de 1,75 A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arnés de sujeción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	990 gr	2,3 kg	4 kg	5,9 kg	4,8 kg	5,5 kg	5,9 kg	5,9 kg

* Un ciclo corresponde a una carga y descarga completa de la batería
Cable de conexión NO INCLUIDO (solo en modelo 305S)



Cable de conexión batería-herramienta Ref. 3250062 (Bajo pedido)



Compatible con:

- ✓ MURCIELAGO
- ✓ KARBONIUM PRO
- ✓ MARLIN SA 160
- ✓ RINO due
- ✓ RAPTOR
- ✓ DRAGOS 900-T
- ✓ COMBI Z-1200

Cable de conexión batería-tijera Ref. 3250072 (Bajo pedido)



Compatible con:

- ✓ TIGER SL 38
- ✓ VIPER SV 45
- ✓ SHARK ZS 50

Cargador de batería estándar (1.75 A) para 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S Ref. 5444242 (Bajo pedido)



Maximiza la vida útil de la batería al controlar activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.





HENDEDORAS HIDRÁULICAS



Modelo	SLE-9	
Referencia	1002251	
PVP	€ sin IVA	1.900,00
	€ con IVA	2.299,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	9000
Potencia	HP	3
Máx. tronco	cm	63
Peso	Kg	100
Medidas	cm	50x80x180
DE SERIE	Motor monofásico 3Hp 220V (380V bajo pedido), bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con velocidad variable y con retorno automático de la caja	
OPCIONAL	Motor trifásico 380V; cuña en cruz (ref.3350048)	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo	SLT-9,5	
Referencia	1002252	
PVP	€ sin IVA	1.842,15
	€ con IVA	2.229,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	9500
Potencia	HP	18-60
Máx. tronco	cm	59
Peso	Kg	95
Medidas	cm	50x80x180
DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Bomba con rotación izquierda cuña en cruz (ref.3350048)	



Modelo	SLE-10	
Referencia	1002062	
PVP	€ sin IVA	1.900,00
	€ con IVA	2.299,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	10.000
Potencia	HP	3
Máx. tronco	cm	90
Peso	Kg	150
Medidas	cm	72x90x108
DE SERIE	Motor eléctrico monofásico 3Hp 220V, bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulica de gran caudal, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Motor trifásico 380V; cuña en cruz (ref.3350058)	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo	SLT-10T FISSO	
Referencia	1002898	
PVP	€ sin IVA	1.817,36
	€ con IVA	2.199,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	10.000
Potencia	HP	20-60
Máx. tronco	cm	57
Peso	Kg	115
Medidas	cm	72x90x108
DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz (ref.3350058)	



HENDEDORAS HIDRÁULICAS



Modelo		SLS-10
Referencia		1002389
PVP	€ sin IVA	2.478,51
	€ con IVA	2.999,00
CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	10.000
Potencia	HP	HONDA GP200 HP 6,5
Máx. tronco	cm	90
Peso	Kg	155
Medidas	cm	72×115×108
DE SERIE	Motor profesional Honda (6,5 Hp), bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Cuña en cruz (ref.3350058)	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo		SVT-10/390	SVT-10/670
Referencia		1002237	1002238
PVP	€ sin IVA	2.395,87	2.561,16
	€ con IVA	2.899,00	3.099,00
CARACTERÍSTICAS			
Fuerza	kg	10.000	10.000
Potencia	HP	30	90
Máx. tronco	cm	67	67
Peso	Kg	180	190
Medidas	cm	68×112×208	68×112×208
DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja		
OPCIONAL	Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz (ref.3350051)		



Modelo		SVE-10/390
Referencia		1002230
PVP	€ sin IVA	2.643,80
	€ con IVA	3.199,00
CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	10.000
Potencia	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	185
Medidas	cm	68×112×208
DE SERIE	Motor eléctrico monofásico 3 Hp 220V, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Motor trifásico 380V; cuña en cruz (ref.3350051)	



Modelo		SVE-12/670
Referencia		1002231
PVP	€ sin IVA	2.809,09
	€ con IVA	3.399,00
CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	12.000
Potencia	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	195
Medidas	cm	68×112×208
DE SERIE	motor eléctrico 220V, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja	
OPCIONAL	Motor trifásico 380V; cuña en cruz (ref.3350051)	



HENDEDORAS HIDRÁULICAS



Modelo		SVE-16/670
Referencia		1002437
PVP	€ sin IVA	2.891,74
	€ con IVA	3.499,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	16.000
Potencia	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	195
Medidas	cm	68×112×208
DE SERIE	Motor eléctrico monofásico 3 Hp 220V, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco.	
OPCIONAL	Motor trifásico 380V; cuña en cruz (ref.3350051)	

Modelo		SVE-20 /1050
Referencia		1002414
PVP	€ sin IVA	5.536,36
	€ con IVA	6.699,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	20.000
Potencia	HP	8,5
Máx. tronco	cm	110
Peso	Kg	370
Medidas	cm	87×120×260
DE SERIE	Motor eléctrico trifásico 8,5 HP, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco.	
OPCIONAL	Plano de apoyo desmontable; cuña en cruz (ref.3230748)	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo		SVT-16/670
Referencia		1002438
PVP	€ sin IVA	2.643,80
	€ con IVA	3.199,00

Modelo		SVT-20 /1050
Referencia		1002413
PVP	€ sin IVA	5.205,79
	€ con IVA	6.299,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	16.000
Potencia	HP	30-90
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	190
Medidas	cm	68×112×208
DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.	
OPCIONAL	Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña en cruz (ref.3350051)	

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	20.000
Potencia necesaria	HP	30-90
Máx. tronco	cm	110
Peso	Kg	365
Medidas	cm	87×120×260
DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco.	
OPCIONAL	Plano de apoyo desmontable; grupo bomba móvil; cuña en cruz (ref.3230748)	



HENDEDORAS HIDRÁULICAS



Modelo	SVEK-14/1050	SVEK-16/1050
Referencia	1002849	1002850
PVP	€ sin IVA 3.552,89	4.048,76
	€ con IVA 4.299,00	4.899,00

CARACTERÍSTICAS	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA
Fuerza	kg 14.000	16.000
Potencia	HP 3	5,5
Máx. tronco	cm 105	105
Peso	Kg 325	335
Medidas	cm 77x114x267	77x114x267

DE SERIE	Motor eléctrico 3 Hp 220V, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.	Motor trifásico 5,5 HP 380V; cuña en cruz (ref 3231878); soporte móvil
----------	--	--

Modelo	SVTK-14/1050	SVTK-16/670
Referencia	1002827	1002843
PVP	€ sin IVA 3.304,96	3.718,18
	€ con IVA 3.999,00	4.499,00

CARACTERÍSTICAS		
Fuerza	kg	14.000
Potencia	HP	30-90
Máx. tronco	cm	105
Peso	Kg	305
Medidas	cm	77x114x267

DE SERIE	Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.
OPCIONAL	Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña en cruz (ref 3231878), soporte móvil.





BIOTRITURADORAS



Modelo	BC-30E (220V)	BC-30E (380V)
Referencia	1002874	1002877
PVP	€ sin IVA 1.404,13	1.528,10
	€ con IVA 1.699,00	1.849,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	3,5
Potencia	HP	3 (220V)
m³/h		2/3
Peso	Kg	75
Medidas	cm	53x125x122
DE SERIE	Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 fillos de corte reubicables; transmisión por correa.	



POWERED by
HONDA

Modelo	BC-30S
Referencia	1002876
PVP	€ sin IVA 1.734,71
	€ con IVA 2.099,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	4,5
Potencia	HP	HONDA GP200 HP 6,5
m³/h		2/3
Peso	Kg	80
Medidas	cm	53x125x122
DE SERIE	Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 fillos de corte reubicables; transmisión por correa.	



Modelo	BC-60E
Referencia	1002858
PVP	€ sin IVA 2.478,51
	€ con IVA 2.999,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	4
Potencia	HP	3 (220V)
m³/h		4/5
Peso	Kg	110
Medidas	cm	70x140x120
DE SERIE	Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 fillos de corte reubicables; transmisión por correa.	

OPCIONAL Solo para la versión de tractor: Cardán.



POWERED by
HONDA

Modelo	BC-60S
Referencia	1002857
PVP	€ sin IVA 2.643,80
	€ con IVA 3.199,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	6
Potencia	HP	6,5 HONDA GX 200
m³/h		4/5
Peso	Kg	115
Medidas	cm	70x140x120
DE SERIE	Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 fillos de corte reubicables; transmisión por correa.	

OPCIONAL Solo para la versión de tractor: Cardán.



BIOTRITURADORAS



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor



Modelo	BC-60T	
Referencia	1002860	
PVP	€ sin IVA	2.395,87
	€ con IVA	2.899,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	7
Potencia necesaria	HP	20-50
m ³ /h		4/5
Peso	Kg	125
Medidas	cm	70x140x120

DE SERIE Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 fillos de corte reubicables

OPCIONAL Cardan T40 +RL

POWERED by
HONDA
VANGUARD



Modelo	BC-90S	BC-90S
Referencia	1002900	1003131
PVP	€ sin IVA	4.957,85
	€ con IVA	5.999,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	9
Potencia	HP	13 HONDA GX 390
m ³ /h		5/6
Peso	Kg	180
Medidas	cm	75x134x180

DE SERIE Ruedas imperforables, tamiz de refinación ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 fillos reubicables, transmisión por correa. Solo para la versión de explosión: embrague de expansión para facilitar el encendido.



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo	BC-90T	
Referencia	1002899	
PVP	€ sin IVA	3.635,54
	€ con IVA	4.399,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	10
Potencia necesaria	HP	20-50
m ³ /h		5/6
Peso	Kg	184
Medidas	cm	85x134x180

DE SERIE Ruedas imperforables, tamiz de refinación ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 fillos reubicables. Caja de engranajes en baño de aceite.

OPCIONAL Cardan T40 +RL



POWERED by
HONDA



Modelo	BIO 8B	
Referencia	1002371	
PVP	€ sin IVA	7.850,41
	€ con IVA	9.499,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	8,5
Potencia	HP	13 HONDA GX 390
m ³ /h		6,5
Peso	Kg	250
Medidas	cm	200x112x190

DE SERIE Ruedas de transporte; Tubo de descarga orientable; Filtro de aceite (cartucho); Embrague centrífugo para desacoplamiento automático; Rodillo de alimentación con regulación hidráulica; Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE



BIOTRITURADORAS



Modelo	BIO 8E	
Referencia	1002372	
PVP	€ sin IVA	6.941,32
	€ con IVA	8.399,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	8,5
Potencia	HP	10-380V
m³/h		6,5
Peso	Kg	230
Medidas	cm	200x112x190
DE SERIE	Ruedas de transporte; Tubo de descarga orientable; Filtro de aceite (cartucho); Rodillo de alimentación con regulación hidráulico; Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor

Modelo	BIO 8T	
Referencia	1002370	
PVP	€ sin IVA	6.858,68
	€ con IVA	8.299,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	8,5
Potencia necesaria	HP	30-80
m³/h		6,5
Peso	Kg	270
Medidas	cm	200x112x190
OPCIONAL	Enganche de 3 puntos cat. I-II; Tubo de descarga orientable; Filtro de aceite (cartucho); Caja de engranajes; Gancho de remolque; Rodillo de alimentación con regulación hidráulico; Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	
OPCIONAL	Cardan T40 +RL	



POWERED by HONDA

Modelo	BIO 10B	
Referencia	1002388	
PVP	€ sin IVA	9.420,66
	€ con IVA	11.399,00

CARACTERÍSTICAS		
arranque eléctrico		
Ø ramas	cm	8,5
Potencia	HP	20 HONDA GX 630
m³/h		6,5
Peso	Kg	320
Medidas	cm	200x112x190
DE SERIE	Arranque eléctrico; Ruedas de transporte; Tubo de descarga orientable; Filtro de aceite (cartucho); Embrague centrífugo para desacoplamiento automático; Rodillo de alimentación con regulación hidráulico; Protecciones de seguridad según norma CE	



Con TOMA DE FUERZA para usar con tractor



Modelo	BIO 160T	
Referencia	1002732	
PVP	€ sin IVA	14.048,76
	€ con IVA	16.999,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramas	cm	15
Potencia necesaria	HP	60
m³/h		20-25
Peso	Kg	655kg
Medidas	cm	270x129x245
DE SERIE	Enganche de 3 puntos cat. I-II ; Tubo de descarga orientable; Filtro de aceite (cartucho) ; Exceso de material gestionado electrónicamente por el sistema «NO STRESS»; 2 rodillos pick-up de accionamiento independiente; Centralita electrónica de control de la trituración; Arranque hidráulico de los motores gestionados de manera electrónica; Bomba de capacidad fija; Intercambiador de calor; Protecciones de seguridad según la norma CE	
OPCIONAL	Cardán T-50	



CARRETILLA DUMPER- DP 300



Modelo		DUMPER-DP 300
Referencia		5446023
PVP	€ sin IVA	2.809,09
	€ con IVA	3.399,00

CARACTERÍSTICAS	
Potencia	HP 6,5 - 200 cm ³
Peso	178 Kg
Velocidad	3 + 1
Ancho de la oruga	180 mm
Carga máxima	300 kg
Dimensiones caja cerrada	91x60x20 cm
Dimensiones caja abierta	104x86x20 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carretilla de orugas con 3 engranajes delanteros 1 atrás
- Frenos de estacionamiento automáticos
- Ajuste automático de la tensión de la oruga
- Caja plegable
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

Internaco S.A. se reserva el derecho a cambiar o modificar especificaciones, precios o productos sin aviso previo. Todas las fotos son con fines ilustrativos.
Tarifa válida salvo error tipográfico o fin de existencias. Precios válidos hasta 07/01/2025, salvo impresión de otra nueva tarifa antes de esta fecha.





Internaco, 1 (Queirúa) · 15680 Órdenes (La Coruña)

T. +34 981 680 101 contactcenter@internaco.com

www.internaco.com www.zanon.com